



COMUNE DI ALBANELLA

(Provincia di Salerno)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Del 22-02-2013

**Oggetto: Presa d'atto rinnovo autorizzazione allo scarico impianto di depurazione
Matinella**

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 17:45, nella sale delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale nelle forme di legge.

All'appello risultano :

CAPEZZUTO GIUSEPPE	SINDACO	P
CAPOZZOLI VITO	VICE-SINDACO	P
MAZZA GIOVANNI	ASSESSORE	A
LANZA FABIO	ASSESSORE	A
SUOZZO CARMELO	ASSESSORE	P
VERNIERI MARIANO	ASSESSORE	A
VERLOTTA GIANCARMINE	ASSESSORE	P

N.ro Assessori presenti n. 4

N.ro Assessori assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MONTUORI ANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dott. CAPEZZUTO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che il Comune di Albanella è obbligato a garantire la corretta efficienza, la perfetta conduzione, e gestione degli impianti di depurazione, di tutte le loro componenti fisse e mobili, di tutte le pertinenze e della rete di adduzione e di scarico;

CHE è necessario acquisire apposita autorizzazione allo scarico ai fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale dall'inquinamento, fatti salvi i diritti dei terzi, le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quanto altro necessario previsto dalla Legge;

Che in forza della Legge Regionale n. 4/2011, art. 1, comma 250, ha trasferito in capo a questo Ente la competenza al rilascio/rinnovo e alle modifiche e/o integrazioni delle Autorizzazioni allo Scarico su suolo o in corpo idrico ricettore delle acque reflue urbane, anche provenienti dagli impianti di depurazione comunali, ed in particolare per quello ubicato alla via Fravita alla Frazione Matinella (coordinate U.T.M. X=2523710,5440 ; Y=4482989,5040) , e per quello ubicato in Albanella Capoluogo in via dei Fossi (Coordinate U.M.T. X=2529854,20 Y=4481241,26) ;

RICHIAMATA la seguente normativa di riferimento:

- a) Art. 107 del D.lgs. 267/2000 e la L.R. 4/2011 che assegnano al Sindaco o al Dirigente la competenza ad emettere il provvedimento di autorizzazione allo Scarico su suolo, o in corpo idrico ricettore, delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione comunali;
- b) Art. 101,124 e 175 del D. Lgs. 152/2006 che disciplina le norme in materia ambientale e successive ulteriori disposizioni così come integrate dal d.lgs. 4/2008 integrato dal d.lgs. 152/2006;

VISTO il piano di tutela delle acque della Regione Campania, adottato con delibera di G.R. n. 1220 del 06.07.2007 e s.m.i.;

DATO atto che pertanto, in forza della vigente normativa, in materia di ambiente sopra richiamata, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici – Sviluppo e Servizi al Territorio ha emesso, su istruttoria dello stesso responsabile, ha provveduto ad assumere i seguenti provvedimenti, allegati alla presente quale parte integrate e sostanziale:

a) decreto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico ricettore delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto comunale di depurazione sito in via Fravita della frazione Matinella, insistente sulla particella al foglio 13, particella 7/B, coordinate U.T.M. X=2523710,5440 ; Y=4482989,5040, provvedimento prot. 1975 del 19.02.2013, allegato alla presente quale parte integrate e sostanziale ;

RITENUTO di prendere atto del sopracitato provvedimento;

DATO ATTO che sono stati formulati i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. N. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del settore

Ing. Gerardo Iannone

TANTO premesso ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, qui tutte richiamate, di prendere atto dei seguenti provvedimenti:
 - a) decreto di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico ricettore delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto comunale di depurazione sito in via Fravita della frazione Matinella, provvedimento prot. 1975 del 19.02.2013, allegato alla presente quale parte integrate e sostanziale ;
2. Di disporre la pubblicazione dell'allegata autorizzazione allo scarico all'ALBO pretorio del comune e sul sito internet, dando atto che il provvedimento è stato trasmesso al Settore Ambiente della Provincia di Salerno, all'ARPAC e alla ditta appaltatrice del servizio di manutenzione degli impianti;
3. Di dare atto che l'autorizzazione allo scarico del depuratore di Matinella scade il 18.02.2016;
4. Previa separata unanime votazione, rendere il presente atto, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 della legge n. 267/2000, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI ALBANELLA

Provincia di Salerno

Via Roma 38 84044 ALBANELLA (SA) Tel. 0828781126-Fax 0828/781602
protocollo@pec.comune.albanella.sa.it

Settore LL.PP. – Servizio e Sviluppo al Territorio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Giusto decreto sindacale prot. 1398 del 05.02.2013)

Prot. 1975

del 19 .02.2013

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 02 del 2013

PREMESSO che in data 25/02/2009 veniva rilasciata dalla PROVINCIA di SALERNO, al COMMISSARIO PREFETTIZIO, l'autorizzazione allo scarico, in corpo di acqua superficiale, n.24/2009 – prot. 2836 del 25/02/2009, e che con successiva atto di VOLTURA il dirigente, il 04/11/2010 volturava la stessa autorizzazione a favore del SINDACO p.t., dott. Giuseppe Capezzuto (C.F. GPZGPP67L29A128H). L'impianto comunale di depurazione a fanghi attivi è ubicato in località Matinella , sulla particella al foglio 13, particella 7/B, coordinate U.T.M. X=2523710,5440 ; Y=4482989,5040, con una portata massima di 10,00 lit/sec, ricadente nel bacino idrografico del Destra Sele;

RITENUTO dover procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico per il predetto impianto di depurazione;

VISTO l'art. 19 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 367/2000 e l'art. 1, comma 250 della L.R. 4/2011 con la quale si trasferisce al Comune o all'Autorità di Ambito la ricezione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione alla scarico e si assegnano al Sindaco o al Dirigente l'emissione dei provvedimenti autorizzatori;

RITENUTA idonea la documentazione, a corredo della originaria istanza alla Provincia di Salerno, per la quale si rilascio l'autorizzazione n. 24/2009 ;

Ai sensi dell'art. 124, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006

AUTORIZZA

IL Comune di ALBANELLA nella persona del Sindaco pt **dott. Giuseppe Capezzuto (C.F. GPZGPP67L29A128H)**, allo scarico nel RIO LAMA, delle acque reflue urbane, provenienti dall'impianto di depurazione comunale (a fanghi attivi), ubicato in località Matinella, distino in

catasto al foglio 13, particella n. 7/B, coordinate UTM X=2523710,5440 ; Y=4482989,5040, con una portata massima di 10,00 lit/sec, ricadente nel bacino idrografico del Destra Sele.

La presente Autorizzazione è rilasciata alle seguenti condizioni:

- 1) Lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D. lgs . 152/2006 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalle tabelle 1 e 3, allegato 5, del medesimo decreto;
- 2) Il titolare dello scarico, ovvero la ditta affidataria della gestione dell'impianto di depurazione, ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo all'analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate con particolare riferimento ai seguenti parametri: Ph, Colore, odore, materiali grossolani, Solidi sospesi totali, BOD5, COD, cloro attivo libero, cloruri, solfati, fosforo totale, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, tensioattivi, escherichiacoli, (LIM Max 5000/U.F.C./100/ml), con cadenza temporale mensile. Le certificazioni analitiche, rese esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevati personalmente o da persona espressamente delegata e sotto la personale responsabilità, devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, in originale per i quattro anni successivi alla data di rilascio / rinnovo dell'autorizzazione;
- 3) L'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso in specie;
- 4) Il titolare dello scarico, è soggetto ai seguenti obblighi,
 - a. Divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
 - b. Divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c. Di comunicare tempestivamente l'eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale nel corpo ricettore;
 - d. Di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, l'eventuale modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o dei pozzetti di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio/ rinnovo dell'autorizzazione;
 - e. Di comunicare e richiedere volturazione per eventuale variazione della titolarità dello scarico;
 - f. Di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
 - g. Di smaltire i fanghi prodotti, in osservanza delle norme in materia di rifiuti ai sensi del D. lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - h. Di procedere al pagamento delle spese sostenute dalle autorità competenti (ARPAC, Provincia di Salerno, ecc.) per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi, i prelievi e le analisi necessarie per il controllo degli scarichi;
- 5) Nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti nella presente autorizzazione, si applicheranno, le norme sanzionatorie e salvo casi costituisca reato, si procederà all'emissione delle corrispondenti sanzioni amministrative ed, a seconda della gravità dell'infrazione alla determinazione dei seguenti atti amministrativi:
 - a. Diffida, con indicazione del termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b. Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

- c. Alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 6) Il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque al suolo, al sottosuolo, e ad altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, all'intervento di messa in sicurezza, bonifica ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con l'intervento di bonifica e di ripristino ambientale;
- 7) L'autorizzazione ha validità di anni quattro dal 19.02.2013 al 18.02.2016. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
- 8) DEROGHE: secondo il disposto combinato di cui all'art. 101, comma 1, l'art. 105 comma 4, l'art. 107 comma 1 del D. LGS. 152/2006 e smi sono ammessi deroghe a tutti i valori limiti della tabelle di cui all'allegato 5 del predetto D. Lgs. 152/2006 nei periodi di avviamento e di arresto dell'impianto e per l'eventualità di guasti nonché di ulteriori transitori necessari per il ritorno delle condizioni di regime a condizione che siano comunicate le motivazioni ed i periodo transitori strettamente necessari agli organi preposti (Settore Ambiente Provincia di Salerno, Dipartimento Provinciale ARPAC).

Copia della presente autorizzazione sarà inviata ai servizi territoriali dell'ARPAC dipartimento provincia di Salerno, per i controlli periodici, al settore Ambiente della Provincia di Salerno ed all'ASL Salerno 3 Distretto sanitario 106 di Capaccio.

IL Responsabile del Settore

Ing. Gerardo IANNONE




A handwritten signature in black ink, which appears to be "Gerardo Iannone".

COMUNE DI ALBANELLA

Provincia di Salerno

Inizio ore _____
Assenti _____
Fine ore _____



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL _____

Oggetto: Passo D'Azio ^{Rinnovo} ~~ILASIO~~ AUTORIZZAZIONE
ALLO SCARICO IMPEDUTO DI DEPURAZIONE
MATINELLA

Albanella, _____

L'Organo Proponente: _____

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore esprime parere Favorevole Concernente la
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/00 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore esprime parere favorevole..... concernente la
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18/08/00 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore

NON ESSENDO A NESSUN
ONERE A CARICO DEL
BILANCIO COMUNALE SI
ESPONE PARERE FAVOREVOLE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAPEZZUTO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTUORI ANNA MARIA

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Dipendente addetto alla pubblicazione, che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 22-01-2014 ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi e quindi fino al giorno 06-02-2014.

Lì, 22-01-2014

IL DIPENDENTE COMUNALE
F.to CARRANO PIERCARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTUORI ANNA MARIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di Pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTUORI ANNA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di Pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del terzo comma dell'art.134 D.lgs. 267/2000.

Albanella lì, 02-02-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTUORI ANNA MARIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, addì 22-01-014



IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTUORI ANNA MARIA

Anna Maria Montuori